輸入食品等試験検査依頼書(自主検査) № 1/2

一般財団伝	人ボーケン品質評	半価機構 殿						
試験品番号				受付年月日		年	月	日
品名	水筒			依頼年月日		2014年	1 2月	3 日
依頼者	会社名 株式会社(所属 外航部 担当者名 紡検			TEL 06-6	市中央区」 5767-5858	ĿĦ↑○一○○ FAX06-67 @shouji.or.jp	767-5859	
証明書の 送付先	※依頼者と 会社名 所属 担当者名	異なる場合には記入下さい。		郵便番号 住所 TEL FAX メールアドレス				
手数料の 請求先	※依頼者と 会社名 所属 担当者名	異なる場合には記入下さい。		郵便番号 住所 TEL FAX				
	•			<u> </u>	-			
船名又は 航空機名	EMPIRE		_	貨物の記号 及び番号	M012	2 3 4 5 6 7 8	3	
到着年月日	2014年		輸入数重量		■ 1 5 0 C	2/T 2 0 0 1 8 0 (N	Ü	
	貨物保管場所	南港倉	·庫	/ 1	品等輸入届出			
試験品 採取場所	所在地	大阪市住之江区南洋	 港北1-	$\cdot 2 - 3$	でし	ょうか。入力(扌	空え)でも稱レ	ません。
DISTON MATERIAL	担当者名	繊維 次郎 ()	 ΓΕL06-0	0000-0000	FAX06-11	11-1111)		
添付書類	□見本持出許可申 ■インボイス	請書 ■食品等輸 ■パッキンダリスト		書 ■船荷 その他(カタ				
採取希望日時	2014年1	2月 2日	口午前	■午後	15時 ()0分		
試験品の種類	■器具·容器	・包装 □おもち。	やが	備考	1	本持出許可書! 反までに取得い		发、
						X	72.22	
輸入業者名	株式会社△△△		4	生産国	中国			
TEL	06-6666-6666		製造所名 (英数字記載)	SHANGHAI	JUITING HOU	USEWARE CO). , LTD.	
住所	大阪市中央区瓦	に に エー3 ー 2	1	主所(英数字記載)	12345 jinkang road, pudong new ar Shanghai			
見本持出許可 申請番号			ì	通関業者名	西洋運輸	株式会社		
由建在日日		. 📙		DET	00 7777 /	7777		

輸入食品等試験検査依頼書(自主検査) № 2/2

試験品番号	

試料 ①

品名・品番	水筒 1234	輸入数・重量	■ 1 0 0 C/T 1 0 0 kg □() 9 0 (N.W.)						
貨物の梱包 状態	■段ボール、 □木箱、 □その他()	最小包装単位 の重量	0. 10 kg						
サイズ、ロッ ト違い	│ │ □有り、 ■無し │	材質の情報	ポリプロピレン ポリメタクリル酸メチル						
検査項目	器具容器のポリプロピレンの全検査項目 器具容器のポリメタクリル酸メチルの全検査項目								
備考	JAN F: 000000000000000000000000000000000	000							

試料 ②

品名·品番	水筒 ABCD	輸入数·重量	■ 5 0 C/T 1 0 0 kg □() 9 0 (N.W.)						
貨物の梱包 状態	■段ボール、 □木箱、 □その他()	最小包装単位 の重量	0. 10 kg						
サイズ、ロッ ト違い	□有り、 ■無し	材質の情報	ポリスチレン ポリカーボネート						
検査項目	器具容器のポリスチレンの全検査項目 器具容器のポリカーボネートの全検査項目								
備考	JAN =- F: 00000000000000000000000000000000000	000							

試料 ③

品名・品番		輸入数・重量	□ C/T (N.W.)	□ (kg)
貨物の梱包 状態		最小包装単位 の重量			kg
サイズ、ロッ ト違い	□有り、 □無し	材質の情報			
検査項目					
備考					

合成樹脂の器具又は容器包装の材質別規格の検査品一覧(内容整理に利用)

品名	品番	数量及び	色	原材料又は材質	使用	温度	3	蒸発残留物検	査の	容媒
(試験品番号枝番)	四笛	ロット	E	原的 付入は的 貝	100℃以下	100℃超	ヘプタン	20%エタノール	水	4%酢酸
水筒1234 フタ	9999	900個	赤	ポリプロピレン	0		0	0	0	0
水筒1234 コップ	8888	900個	赤	ポリメタクリル酸メチル	0		0	0	0	0
水筒ABCD フタ	1212	450個	白	ポリスチレン	0		0		0	0
水筒ABCD 本体	3434	450個	黒	ポリカーボネート	0		0		0	0
				<u> </u>						

χ.	(恭欢)	全幻肠	松本の	(添加)	こついて
%	・公田が	女田初	作(1)	ハ谷鬼い	_ ~) \ \ (

油脂および脂肪性食品と接触して使用する器具または容器包装は、ヘプタンに○を付けてください。

酒類と接触して使用する器具または容器包装は、20%エタノールに○を付けてください。

油脂および脂肪性食品ならびに酒類以外の食品(pH5 を超える)と接触して使用する器具または容器包装は、水に○を付けてください。 油脂および脂肪性食品ならびに酒類以外の食品(pH5 以下)と接触して使用する器具または容器包装は、4%酢酸に○を付けてください。

ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装の検査品一覧(内容整理に利用)

品名	品番	数量及び	色	原材料又は材質	使用温度		蒸発残留物検査の溶媒			
(試験品番号枝番)	田田	ロット	Ľ	原的 科 久 (4 的 員	100℃以下	100℃超	20%エタノール	水	4%酢酸	
パッキン		6	白	シリコーンゴム	0			0		

※ゴム製の器具の場合、蒸発残留物検査の溶媒は水になります。

L					

ガラス製、陶磁器又はホウロウ引きの器具又は容器包装の検査品一覧 (内容整理に利用)

	Z	分		対象		
	液体を満たすことのできない試料又は液体を満た	したときにその深さ	が 2.5cm 未満である試料			
18			容量 600ml 未満のもの			
ガラス	液体を満たした時にその深さが 2.5cm 以上であ	加熱調理用器	容量 600ml 以上 3L 未満のもの			
	る試料		容量 3L 以上のもの			
		加熱調理用器具				
	液体を満たすことのできない試料又は液体を満た	0				
陸			容量 1.1L 未満のもの			
陶磁器	液体を満たした時にその深さが 2.5cm 以上であ	加熱調理用器具以外のもの	容量 1.1L 以上 3L 未満のもの			
布	る試料		容量 3L 以上のもの			
		加熱調理用器具				
	液体を満たすことのできない試料又は液体を満	加熱調理用器具	以外のもの			
ホウ	たした時にその深さが 2.5cm 未満である試料	加熱調理用器具	加熱調理用器具			
ロウ引き		容量が 3L 以上の	0もの			
引き	液体を満たしたときにその深さが 2.5cm 以上である試料	容量が 3L 未満	加熱調理用器具以外のもの			
		のもの	加熱調理用器具			

おもちゃの検査品一覧 (内容整理に利用)

品名	部品名称	材質	素材の色	塗膜	原の有無		塗膜
(試験品番号枝番)	司		糸材の巴	なし	あり	PVC	その他(材質名称)
ぬいぐるみ くま	本体	ホ [°] リエステル繊維	白	0			
n	目(刺繍)	ポリエステル繊維	黒	0			
n	服	セルロース繊維	赤	0			
"	ネクタイ	ナイロン繊維	青	0			
n	タグ	ナイロン繊維	白地に黒	0			
"	鈴	ポリプロピレン	黄	0			
動くおもちゃ	本体	木製	薄茶	0			
n.	耳	木製	こげ茶		0		ニトロセルロース塗料
"	I	木製	黒		0		ニトロセルロース塗料