

*ボーケン品質評価機構約款に同意し、業務を依頼します。

貴社依頼番号
 試験基準

靴 試験依頼書(兼指図書)
 年 月 日

一般財団法人 ボーケン品質評価機構
BOKEN 生活用品試験センター <WEB>
<https://www.boken.or.jp>

依頼者	会社名	TEL	報告書様式	総合・一般・統一・専用・英文	
	部課名	FAX	報告書形式	一括・品番別	
	住所〒	依頼担当者	報告書部数	正部・副部・控部	
	報告書宛名:	担当者	受付区分	普通・特急	
試験料	品名・品番	組成:	残試料	返却・不要	
	品番数:	品番数:	試験後試料	返却・不要	
	アイテム:	試験料数:	染色台紙	返却・不合格時返却・不要	
			区分	X(織・編)・製品(A・B・C)	
部	○印 試験項目	試験方法及び条件	点数	製品破壊	可・不可
混用	皮革鑑別	天然 or 合皮・動物種特定		WEB・直送等情報公開※	可・不可
	繊維鑑別	< >種		実施項目	必須項目・指定項目
	混用率	< >種 / 顕微鏡法指定・化学分析優先(ペプチド分析)			生地検査・製品検査
分析	樹脂鑑別	申し出:		異色濃淡	配色有・配色無
	耐光	カーボン・キセノン / <2・3・4>級・級確定		写真	要・不要
	洗濯	A-< > / 洗液汚染 / マルセル・アタック・中性		<input type="checkbox"/> 白・生成は染色堅牢度試験除外 <input type="checkbox"/> 添付白布: C・N・S・() / J I S	
染色	汗	酸・アルカリ			
	摩擦	I・II形 / 乾燥・湿潤			
	水				
製品検査	表底の剥離強さ				
	バンドの引抜き強さ	甲バンド・ネックバンド・バックバンド 前鼻緒・後鼻緒・アングルストラップ			
	ヒールの取付強さ				
	ヒールの衝撃強さ	アイゾット衝撃試験			
	ヒール衝撃試験	ISO 19953			
	ヒール疲労試験	ISO 19956			
	防水性	水位< >cm×< >時間 ※< >毎に確認要			
	滑り抵抗試験	JIS T 8101 乾燥・湿潤・その他() ISO 13287 乾燥・湿潤・その他()			
	革の耐屈曲性	常温< >°C×< >回・低温< >°C×< >回			
	靴の耐屈曲性	STM 184 < >回 ※< >毎に判定要			
査	本底の屈曲	ロス式 5万回			
	本底の摩耗	ウィリアムス式			
	製品総合点検	外觀・縫製・表示・サイズ			
	ホルムアルデヒド	厚生省(ベビー・一般)・JIS(ベビーA・一般B) / 部位別			

内部処理欄	受付担当者	受付責任者 試験指図	発行担当者	発行責任者	出来上り予定日	TEL・FAX・メール 連絡 月 日	試料返却	引渡方法 月 日
					1. 持参 2. 発送 3. FAX 4. メール	連絡先	返却・無	1. 郵送 2. 宅配便 3. 引取 4. 持参

試験回数は提出試料の範囲内で行う
 ※納入先等へ情報を公開する場合があります

請求確認

試験番号

バーコードシール添付時は、試験番号の記入は不要

*ボーケン品質評価機構約款に同意し、業務を依頼します。

貴社依頼番号
 試験基準

ベルト

試験依頼書(兼指図書)

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN 生活用品試験センター <WEB>

<https://www.boken.or.jp>

年 月 日

依頼者	会社名	TEL	報告書様式	総合・一般・統一・専用・英文
	部課名	FAX	報告書形式	一括・品番別
	住所〒	依頼担当者	報告書部数	正部・副部・控部
	報告書宛名:	担当者	受付区分	普通・特急
請求書宛名:	担当者	残試料	返却・不要	
試験料	品名・品番	組成:	試験後試料	返却・不要
	品番数:	品番数:	染色台紙	返却・不合格時返却・不要
	アイテム:	試料数:	区分	X(織・編)・製品(A・B・C)
			製品破壊	可・不可
			WEB・直送等情報公開※	可・不可
			実施項目	必須項目・指定項目 生地検査・製品検査
			異色濃淡	配色有・配色無

部	○印	試験項目	試験方法及び条件	点数
混用		皮革鑑別	天然 or 合皮・動物種特定	
		繊維鑑別	< >種	
		混用率	< >種 / 顕微鏡法指定・化学分析優先(ペプチド分析)	
分析		樹脂鑑別	申し出:	
物理		引張強さ	JIS L 1096 ストリップ法・JIS K 6772 ストリップ法	
		引裂強さ	JIS L 1096 ペンジュラム法・JIS K 6772 シングルタング法	
染色		耐光	カーボン・キセノン / <2・3・4・淡3>級・級確定	
		洗濯	A-< > / 洗液汚染 / マルセル・アタック・中性	
		汗	酸・アルカリ	
堅牢度		摩擦	I・II形 / 乾燥・湿潤	
		手摩擦	10回 / コバ部分 / 乾燥	
		水		
製品		製品幅の引張強さ		
		製品の総合引張強さ		
		止め具の取付強さ		
		止め具の引抜強さ	※サスペンダーに適用	
検査		耐屈曲性	テマッチャ予約:	
		めっき耐食性		
		製品総合点検	外観・縫製・表示・サイズ	
		ホルムアルデヒド	厚生省(ベビー・一般)・JIS(ベビーA・一般B) / 部位別	

写真 要・不要

白・生成は染色堅牢度試験除外

添付白布: C・N・S・() / J I S

内部処理欄	受付担当者	受付責任者 試験指図	発行担当者	発行責任者	出来上り予定日	TEL・FAX・メール	連絡	月	日	試料返却	引渡方法	月	日
					1. 持参 2. 発送 3. FAX 4. メール	連絡先				返却・無	1. 郵送 2. 宅配便 3. 引取 4. 持参		
							連絡者						

試験回数は提出試料の範囲内で行う
 ※納入先等へ情報を公開する場合があります

請求確認

試験番号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

バーコードシール添付時は、試験番号の記入は不要